


WILLBRANDT Compensateur type 49 rouge, EPDM pour eau chaude jusqu'à 130 °C 25 bar, L = 100/110 mm, brides acier



Caractéristiques

Type: 49



Code de couleur	Longueur totale	Туре	Pression de service max. à 20°C	Résistance au vide à 20 °C	Exécution avec limiteur de mouvement	Matériau de la paroi intérieur du soufflet	Largeur nominale	Article
	mm		bar	%				
Rouge	100	49	20	20	Non	EPDM	DN32	16875779
Rouge	100	49	20	20	Non	EPDM	DN40	16875786
Rouge	100	49	20	20	Non	EPDM	DN50	16875793
Rouge	100	49	20	20	Non	EPDM	DN65	16875801
Rouge	100	49	20	20	Non	EPDM	DN80	16875818
Rouge	100	49	25	20	Non	EPDM	DN100	16875825
Rouge	100	49	25	20	Non	EPDM	DN125	16875832
Rouge	100	49	25	20	Non	EPDM	DN150	16875849
Rouge	100	49	25	20	Non	EPDM	DN175	16875856
Rouge	100	49	25	20	Non	EPDM	DN200	16875863
Rouge	100	49	25	20	Non	EPDM	DN250	16875870
Rouge	100	49	25	20	Non	EPDM	DN300	16875887
Rouge	100	49	25	20	Non	EPDM	DN350	16875894
Rouge	110	49	25	20	Non	EPDM	DN400	16875902
Rouge	110	49	25	20	Non	EPDM	DN500	16875919

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

an **ERIKS** company