

Collier de forage Série: 6.50 PP-H Dispositif de serrage Taraudé (BSPP)

Caractéristiques

Série: 6.50

Forme: Collier à percer les tube

Matériau: PP-H

Raccord: Taraudé [BSPP]

Adapté pour raccord électrosoudable: Non

Couleur: Noir

Dispositif de serrage: Oui Raccord sur tube: Collier

Caractéristiques (2)

Matériau d'insert: EPDM

Température minimum de service: 0 °C Température maximum de service: 100 °C

Avec fraise: Non Non foré: Non

Largeur nominale	Raccord 2 diamètre extérieur	Classe de pression	Nombre d'échelle	Largeur	Article
	mm			mm	
1/2"	32	PN10	2	54	16042809
3/4"	32	PN10	2	54	16041109
3/4"	50	PN10	2	70	16040827
3/4"	63	PN10	2	80	16041495
1"	50	PN10	2	70	16042412
1"	63	PN10	2	80	16038808
1"	110	PN10	2	114	16040067
1"	160	PN10	2	144	16042676
1.1/4"	140	PN10	2	130	16076093
1.1/2"	63	PN10	2	80	16041318
1.1/2"	110	PN10	2	114	16076512
1.1/2"	125	PN10	2	120	16076581
2"	110	PN10	2	114	16039849
2"	140	PN10	2	130	16076365

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.