



ECON® Thermomètre bimétallique fig. 21000 acier galvanisé/laiton plonge

Caractéristiques

Type: 21000
Classe de précision: Classe 1.6 EN 13190
Emplacement du raccord: Arrière
Raccordement au process: Fileté
Avec doigt de gant: Oui
Matériau du boîtier: Acier galvanisé
Matière de la vitre: Verre
Matière du cadran: Aluminium
Pression maximum de service [Bar]: 25 bar

Classe de protection (Valeur IP): IP43

Application


- Industrie générale.
- Technique d'installation.

Informations techniques

- Doigt de gant en laiton amovible par vis de blocage.
- Réglage du point zéro à l'arrière de l'insert.


Tableau de taille:

Diamètre du boîtier	ØD	L	b	c	e	SW	G
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	in
R50	50	50	12	11	12	21	1/2"
R50	50	100	12	11	12	21	1/2"
R63	63	45	13	11	12	21	1/2"
R63	63	50	13	11	12	21	1/2"
R63	63	63	13	11	12	21	1/2"
R63	63	100	13	11	12	21	1/2"
R80	80	45	13	11	12	21	1/2"
R80	80	50	13	11	12	21	1/2"
R80	80	63	13	11	12	21	1/2"
R80	80	100	13	11	12	21	1/2"
R100	100	45	15	11	12	21	1/2"
R100	100	100	15	11	12	21	1/2"
R50	50	45	12	11	12	21	1/2"
R50	50	63	12	11	12	21	1/2"
R50	50	200	12	11	12	21	1/2"
R63	63	80	13	11	12	21	1/2"
R80	80	75	13	11	12	21	1/2"
R80	80	200	13	11	12	21	1/2"
R100	100	63	15	11	12	21	1/2"
R160	160	45	19	11	12	21	1/2"
R160	160	200	19	11	12	21	1/2"
R160	160	250	19	11	12	21	1/2"
R63	63	28	13	11	12	21	1/2"
R63	63	160	13	11	12	21	1/2"



Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Tableau de taille:



Diamètre du boîtier	ØD	L	b	c	e	SW	G
R63	63	400	13	11	12	21	1/2"
R80	80	160	13	11	12	21	1/2"
R100	100	160	15	11	12	21	1/2"
R160	160	63	19	11	12	21	1/2"
R160	160	160	19	11	12	21	1/2"
R63	63	200	13	11	12	21	1/2"
R100	100	200	15	11	12	21	1/2"
R63	63	75	13	11	12	21	1/2"

Plage de mesure °C	Diamètre du boîtier mm	Dimension du raccordement process	Longueur du tube de plonge mm	Diamètre du capteur mm	Diamètre doigt de gant mm	Matériau d'anneau	Matériau du raccord coté process	Matière du capteur	Matière du doigt de gant	Article
-30 / 50	50	1/2" BSPP[G]	50	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17670175
-30 / 50	50	1/2" BSPP[G]	100	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17670214
-30 / 50	63	1/2" BSPP[G]	45	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17671976
-30 / 50	63	1/2" BSPP[G]	50	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17670269
-30 / 50	63	1/2" BSPP[G]	63	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17669988
-30 / 50	63	1/2" BSPP[G]	100	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17673756
-30 / 50	80	1/2" BSPP[G]	45	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17675651
-30 / 50	80	1/2" BSPP[G]	50	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17670339
-30 / 50	80	1/2" BSPP[G]	63	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17670360
-30 / 50	80	1/2" BSPP[G]	100	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17671875
-30 / 50	100	1/2" BSPP[G]	45	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17671899
-30 / 50	100	1/2" BSPP[G]	100	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17669128
0 / 60	50	1/2" BSPP[G]	45	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17670151
0 / 60	50	1/2" BSPP[G]	50	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17670182
0 / 60	50	1/2" BSPP[G]	63	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17670199
0 / 60	50	1/2" BSPP[G]	100	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17670221
0 / 60	50	1/2" BSPP[G]	200	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17670238
0 / 60	63	1/2" BSPP[G]	45	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17671255
0 / 60	63	1/2" BSPP[G]	50	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17670276
0 / 60	63	1/2" BSPP[G]	63	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17670283
0 / 60	63	1/2" BSPP[G]	80	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17670308
0 / 60	63	1/2" BSPP[G]	100	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17671147
0 / 60	80	1/2" BSPP[G]	50	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17670346
0 / 60	80	1/2" BSPP[G]	63	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17670377
0 / 60	80	1/2" BSPP[G]	75	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17669762
0 / 60	80	1/2" BSPP[G]	100	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17670384
0 / 60	80	1/2" BSPP[G]	200	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17670409
0 / 60	100	1/2" BSPP[G]	45	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17671015
0 / 60	100	1/2" BSPP[G]	63	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17673686

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Plage de mesure	Diamètre du boîtier	Dimension du raccordement process	Longueur du tube de plonge	Diamètre du capteur	Diamètre doigt de gant	Matériau d'anneau	Matériau du raccord coté process	Matière du capteur	Matière du doigt de gant	Article
°C	mm		mm	mm	mm					
0 / 60	100	1/2" BSPP[G]	100	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17669135
0 / 60	160	1/2" BSPP[G]	45	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17670416
0 / 60	160	1/2" BSPP[G]	200	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17670461
0 / 60	160	1/2" BSPP[G]	250	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17670485
0 / 100	50	1/2" BSPP[G]	45	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17669281
0 / 120	50	1/2" BSPP[G]	50	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17670168
0 / 120	50	1/2" BSPP[G]	100	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17670207
0 / 120	63	1/2" BSPP[G]	28	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17670245
0 / 120	63	1/2" BSPP[G]	45	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17669700
0 / 120	63	1/2" BSPP[G]	50	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17670252
0 / 120	63	1/2" BSPP[G]	63	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17669298
0 / 120	63	1/2" BSPP[G]	80	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17670290
0 / 120	63	1/2" BSPP[G]	100	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17669306
0 / 120	63	1/2" BSPP[G]	160	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17670315
0 / 120	63	1/2" BSPP[G]	400	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17671938
0 / 120	80	1/2" BSPP[G]	45	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17670430
0 / 120	80	1/2" BSPP[G]	50	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17670322
0 / 120	80	1/2" BSPP[G]	63	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17670353
0 / 120	80	1/2" BSPP[G]	100	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17670702
0 / 120	80	1/2" BSPP[G]	160	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17670391
0 / 120	100	1/2" BSPP[G]	45	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17669313
0 / 120	100	1/2" BSPP[G]	63	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17669337
0 / 120	100	1/2" BSPP[G]	100	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17669375
0 / 120	100	1/2" BSPP[G]	160	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17669661
0 / 120	160	1/2" BSPP[G]	63	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17670423
0 / 120	160	1/2" BSPP[G]	160	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17670447
0 / 120	160	1/2" BSPP[G]	200	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17670454
0 / 120	160	1/2" BSPP[G]	250	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17670478
0 / 160	100	1/2" BSPP[G]	63	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17669344
0 / 200	100	1/2" BSPP[G]	63	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17669351
0 / 250	63	1/2" BSPP[G]	200	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17670740
0 / 250	100	1/2" BSPP[G]	100	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17669142
0 / 250	100	1/2" BSPP[G]	200	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17669382
0 / 400	63	1/2" BSPP[G]	75	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17672025
-20 / 60	63	1/2" BSPP[G]	45	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17673857
-20 / 60	63	1/2" BSPP[G]	63	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17673150
-20 / 60	80	1/2" BSPP[G]	63	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17671192
-20 / 60	100	1/2" BSPP[G]	45	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17672784
-20 / 60	100	1/2" BSPP[G]	63	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17669320
-20 / 60	100	1/2" BSPP[G]	100	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17669368

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.