



ERIKS 10B-1 Pignon avec alésage fini, denture traitée

Caractéristiques

Série: Sprocket FB

Type: BS 10B-1

Norme	Pas mm	Pas in	Nombre des dents	Prealésage mm	Matériau	Avec perçage	Article
DIN 8187	15.875	5/8	10	15	Acier C45 [1.0503] + HRc50	15H7++	15592295
DIN 8187	15.875	5/8	10	16	Acier C45 [1.0503] + HRc50	16H7++	15587075
DIN 8187	15.875	5/8	10	18	Acier C45 [1.0503] + HRc50	18H7++	15591470
DIN 8187	15.875	5/8	10	19	Acier C45 [1.0503] + HRc50	19H7++	15587260
DIN 8187	15.875	5/8	10	20	Acier C45 [1.0503] + HRc50	20H7++	15590888
DIN 8187	15.875	5/8	10	24	Acier C45 [1.0503] + HRc50	24H7++	15589482
DIN 8187	15.875	5/8	11	15	Acier C45 [1.0503] + HRc50	15H7++	15590251
DIN 8187	15.875	5/8	11	16	Acier C45 [1.0503] + HRc50	16H7++	15590794
DIN 8187	15.875	5/8	11	18	Acier C45 [1.0503] + HRc50	18H7++	15586577
DIN 8187	15.875	5/8	11	19	Acier C45 [1.0503] + HRc50	19H7++	15591920
DIN 8187	15.875	5/8	11	20	Acier C45 [1.0503] + HRc50	20H7++	15586940
DIN 8187	15.875	5/8	11	24	Acier C45 [1.0503] + HRc50	24H7++	15592365
DIN 8187	15.875	5/8	11	25	Acier C45 [1.0503] + HRc50	25H7++	15587176
DIN 8187	15.875	5/8	11	28	Acier C45 [1.0503] + HRc50	28H7++	15593685
DIN 8187	15.875	5/8	12	15	Acier C45 [1.0503] + HRc50	15H7++	15588371
DIN 8187	15.875	5/8	12	16	Acier C45 [1.0503] + HRc50	16H7++	15594037
DIN 8187	15.875	5/8	12	18	Acier C45 [1.0503] + HRc50	18H7++	15588737
DIN 8187	15.875	5/8	12	19	Acier C45 [1.0503] + HRc50	19H7++	15587448
DIN 8187	15.875	5/8	12	20	Acier C45 [1.0503] + HRc50	20H7++	15593010
DIN 8187	15.875	5/8	12	22	Acier C45 [1.0503] + HRc50	22H7++	15587664
DIN 8187	15.875	5/8	12	24	Acier C45 [1.0503] + HRc50	24H7++	15591331
DIN 8187	15.875	5/8	12	25	Acier C45 [1.0503] + HRc50	25H7++	15590910
DIN 8187	15.875	5/8	12	28	Acier C45 [1.0503] + HRc50	28H7++	15590585
DIN 8187	15.875	5/8	12	30	Acier C45 [1.0503] + HRc50	30H7++	15590150
DIN 8187	15.875	5/8	12	32	Acier C45 [1.0503] + HRc50	32H7++	15589723
DIN 8187	15.875	5/8	13	15	Acier C45 [1.0503] + HRc50	15H7++	15587587
DIN 8187	15.875	5/8	13	16	Acier C45 [1.0503] + HRc50	16H7++	15589040
DIN 8187	15.875	5/8	13	18	Acier C45 [1.0503] + HRc50	18H7++	15593870

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Norme	Pas mm	Pas in	Nombre des dents	Prealésage mm	Matériau	Avec perçage	Article
DIN 8187	15.875	5/8	13	19	Acier C45 [1.0503] + HRc50	19H7++	15588427
DIN 8187	15.875	5/8	13	20	Acier C45 [1.0503] + HRc50	20H7++	15594114
DIN 8187	15.875	5/8	13	22	Acier C45 [1.0503] + HRc50	22H7++	15586894
DIN 8187	15.875	5/8	13	24	Acier C45 [1.0503] + HRc50	24H7++	15591278
DIN 8187	15.875	5/8	13	25	Acier C45 [1.0503] + HRc50	25H7++	15587190
DIN 8187	15.875	5/8	13	28	Acier C45 [1.0503] + HRc50	28H7++	15592675
DIN 8187	15.875	5/8	13	30	Acier C45 [1.0503] + HRc50	30H7++	15586469
DIN 8187	15.875	5/8	13	32	Acier C45 [1.0503] + HRc50	32H7++	15589848
DIN 8187	15.875	5/8	14	15	Acier C45 [1.0503] + HRc50	15H7++	15589987
DIN 8187	15.875	5/8	14	16	Acier C45 [1.0503] + HRc50	16H7++	15586748
DIN 8187	15.875	5/8	14	18	Acier C45 [1.0503] + HRc50	18H7++	15593197
DIN 8187	15.875	5/8	14	19	Acier C45 [1.0503] + HRc50	19H7++	15587051
DIN 8187	15.875	5/8	14	20	Acier C45 [1.0503] + HRc50	20H7++	15591533
DIN 8187	15.875	5/8	14	22	Acier C45 [1.0503] + HRc50	22H7++	15589134
DIN 8187	15.875	5/8	14	24	Acier C45 [1.0503] + HRc50	24H7++	15593902
DIN 8187	15.875	5/8	14	25	Acier C45 [1.0503] + HRc50	25H7++	15588403
DIN 8187	15.875	5/8	14	28	Acier C45 [1.0503] + HRc50	28H7++	15594239
DIN 8187	15.875	5/8	14	30	Acier C45 [1.0503] + HRc50	30H7++	15592752
DIN 8187	15.875	5/8	14	32	Acier C45 [1.0503] + HRc50	32H7++	15587594
DIN 8187	15.875	5/8	15	19	Acier C45 [1.0503] + HRc50	19H7++	15590080
DIN 8187	15.875	5/8	15	20	Acier C45 [1.0503] + HRc50	20H7++	15589590
DIN 8187	15.875	5/8	15	22	Acier C45 [1.0503] + HRc50	22H7++	15590369
DIN 8187	15.875	5/8	15	24	Acier C45 [1.0503] + HRc50	24H7++	15590927
DIN 8187	15.875	5/8	15	25	Acier C45 [1.0503] + HRc50	25H7++	15591595
DIN 8187	15.875	5/8	15	28	Acier C45 [1.0503] + HRc50	28H7++	15587354
DIN 8187	15.875	5/8	15	30	Acier C45 [1.0503] + HRc50	30H7++	15592930
DIN 8187	15.875	5/8	15	32	Acier C45 [1.0503] + HRc50	32H7++	15587626
DIN 8187	15.875	5/8	15	35	Acier C45 [1.0503] + HRc50	35H7++	15589165
DIN 8187	15.875	5/8	16	19	Acier C45 [1.0503] + HRc50	19H7++	15594176
DIN 8187	15.875	5/8	16	20	Acier C45 [1.0503] + HRc50	20H7++	15586964
DIN 8187	15.875	5/8	16	22	Acier C45 [1.0503] + HRc50	22H7++	15592372
DIN 8187	15.875	5/8	16	24	Acier C45 [1.0503] + HRc50	24H7++	15587316
DIN 8187	15.875	5/8	16	25	Acier C45 [1.0503] + HRc50	25H7++	15591672
DIN 8187	15.875	5/8	16	28	Acier C45 [1.0503] + HRc50	28H7++	15590516
DIN 8187	15.875	5/8	16	30	Acier C45 [1.0503] + HRc50	30H7++	15591007

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Norme	Pas mm	Pas in	Nombre des dents	Prealésage mm	Matériau	Avec perçage	Article
DIN 8187	15.875	5/8	16	32	Acier C45 [1.0503] + HRC50	32H7++	15589660
DIN 8187	15.875	5/8	16	35	Acier C45 [1.0503] + HRC50	35H7++	15589350
DIN 8187	15.875	5/8	16	38	Acier C45 [1.0503] + HRC50	38H7++	15593058
DIN 8187	15.875	5/8	17	19	Acier C45 [1.0503] + HRC50	19H7++	15593724
DIN 8187	15.875	5/8	17	20	Acier C45 [1.0503] + HRC50	20H7++	15588326
DIN 8187	15.875	5/8	17	22	Acier C45 [1.0503] + HRC50	22H7++	15593971
DIN 8187	15.875	5/8	17	24	Acier C45 [1.0503] + HRC50	24H7++	15588535
DIN 8187	15.875	5/8	17	25	Acier C45 [1.0503] + HRC50	25H7++	15593375
DIN 8187	15.875	5/8	17	28	Acier C45 [1.0503] + HRC50	28H7++	15591812
DIN 8187	15.875	5/8	17	30	Acier C45 [1.0503] + HRC50	30H7++	15587703
DIN 8187	15.875	5/8	17	32	Acier C45 [1.0503] + HRC50	32H7++	15593128
DIN 8187	15.875	5/8	17	35	Acier C45 [1.0503] + HRC50	35H7++	15587943
DIN 8187	15.875	5/8	17	38	Acier C45 [1.0503] + HRC50	38H7++	15589475
DIN 8187	15.875	5/8	18	19	Acier C45 [1.0503] + HRC50	19H7++	15589413
DIN 8187	15.875	5/8	18	20	Acier C45 [1.0503] + HRC50	20H7++	15588117
DIN 8187	15.875	5/8	18	22	Acier C45 [1.0503] + HRC50	22H7++	15592853
DIN 8187	15.875	5/8	18	24	Acier C45 [1.0503] + HRC50	24H7++	15587532
DIN 8187	15.875	5/8	18	25	Acier C45 [1.0503] + HRC50	25H7++	15592024
DIN 8187	15.875	5/8	18	28	Acier C45 [1.0503] + HRC50	28H7++	15593692
DIN 8187	15.875	5/8	18	30	Acier C45 [1.0503] + HRC50	30H7++	15588333
DIN 8187	15.875	5/8	18	32	Acier C45 [1.0503] + HRC50	32H7++	15594082
DIN 8187	15.875	5/8	18	35	Acier C45 [1.0503] + HRC50	35H7++	15588674
DIN 8187	15.875	5/8	18	38	Acier C45 [1.0503] + HRC50	38H7++	15592303
DIN 8187	15.875	5/8	18	40	Acier C45 [1.0503] + HRC50	40H7++	15587037
DIN 8187	15.875	5/8	18	42	Acier C45 [1.0503] + HRC50	42H7++	15591526
DIN 8187	15.875	5/8	19	19	Acier C45 [1.0503] + HRC50	19H7++	15590237
DIN 8187	15.875	5/8	19	20	Acier C45 [1.0503] + HRC50	20H7++	15590819
DIN 8187	15.875	5/8	19	22	Acier C45 [1.0503] + HRC50	22H7++	15590592
DIN 8187	15.875	5/8	19	24	Acier C45 [1.0503] + HRC50	24H7++	15592062
DIN 8187	15.875	5/8	19	25	Acier C45 [1.0503] + HRC50	25H7++	15586971
DIN 8187	15.875	5/8	19	28	Acier C45 [1.0503] + HRC50	28H7++	15592396
DIN 8187	15.875	5/8	19	30	Acier C45 [1.0503] + HRC50	30H7++	15587222
DIN 8187	15.875	5/8	19	32	Acier C45 [1.0503] + HRC50	32H7++	15593793
DIN 8187	15.875	5/8	19	35	Acier C45 [1.0503] + HRC50	35H7++	15588496
DIN 8187	15.875	5/8	19	38	Acier C45 [1.0503] + HRC50	38H7++	15594013

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Norme	Pas mm	Pas in	Nombre des dents	Prealésage mm	Matériau	Avec perçage	Article
DIN 8187	15.875	5/8	19	40	Acier C45 [1.0503] + HRC50	40H7++	15588720
DIN 8187	15.875	5/8	19	42	Acier C45 [1.0503] + HRC50	42H7++	15587493
DIN 8187	15.875	5/8	20	19	Acier C45 [1.0503] + HRC50	19H7++	15591285
DIN 8187	15.875	5/8	20	20	Acier C45 [1.0503] + HRC50	20H7++	15590934
DIN 8187	15.875	5/8	20	22	Acier C45 [1.0503] + HRC50	22H7++	15590725
DIN 8187	15.875	5/8	20	24	Acier C45 [1.0503] + HRC50	24H7++	15589259
DIN 8187	15.875	5/8	20	25	Acier C45 [1.0503] + HRC50	25H7++	15589949
DIN 8187	15.875	5/8	20	28	Acier C45 [1.0503] + HRC50	28H7++	15592536
DIN 8187	15.875	5/8	20	30	Acier C45 [1.0503] + HRC50	30H7++	15588256
DIN 8187	15.875	5/8	20	32	Acier C45 [1.0503] + HRC50	32H7++	15591829
DIN 8187	15.875	5/8	20	35	Acier C45 [1.0503] + HRC50	35H7++	15587727
DIN 8187	15.875	5/8	20	38	Acier C45 [1.0503] + HRC50	38H7++	15593236
DIN 8187	15.875	5/8	20	40	Acier C45 [1.0503] + HRC50	40H7++	15593849
DIN 8187	15.875	5/8	20	42	Acier C45 [1.0503] + HRC50	42H7++	15588504
DIN 8187	15.875	5/8	21	19	Acier C45 [1.0503] + HRC50	19H7++	15587246
DIN 8187	15.875	5/8	21	20	Acier C45 [1.0503] + HRC50	20H7++	15592707
DIN 8187	15.875	5/8	21	22	Acier C45 [1.0503] + HRC50	22H7++	15586609
DIN 8187	15.875	5/8	21	24	Acier C45 [1.0503] + HRC50	24H7++	15590004
DIN 8187	15.875	5/8	21	25	Acier C45 [1.0503] + HRC50	25H7++	15590749
DIN 8187	15.875	5/8	21	28	Acier C45 [1.0503] + HRC50	28H7++	15590314
DIN 8187	15.875	5/8	21	30	Acier C45 [1.0503] + HRC50	30H7++	15589932
DIN 8187	15.875	5/8	21	32	Acier C45 [1.0503] + HRC50	32H7++	15586793
DIN 8187	15.875	5/8	21	35	Acier C45 [1.0503] + HRC50	35H7++	15592310
DIN 8187	15.875	5/8	21	38	Acier C45 [1.0503] + HRC50	38H7++	15587107
DIN 8187	15.875	5/8	21	40	Acier C45 [1.0503] + HRC50	40H7++	15591519
DIN 8187	15.875	5/8	21	42	Acier C45 [1.0503] + HRC50	42H7++	15589103
DIN 8187	15.875	5/8	22	19	Acier C45 [1.0503] + HRC50	19H7++	15594253
DIN 8187	15.875	5/8	22	20	Acier C45 [1.0503] + HRC50	20H7++	15592769
DIN 8187	15.875	5/8	22	22	Acier C45 [1.0503] + HRC50	22H7++	15587570
DIN 8187	15.875	5/8	22	24	Acier C45 [1.0503] + HRC50	24H7++	15592086
DIN 8187	15.875	5/8	22	25	Acier C45 [1.0503] + HRC50	25H7++	15587905
DIN 8187	15.875	5/8	22	28	Acier C45 [1.0503] + HRC50	28H7++	15592358
DIN 8187	15.875	5/8	22	30	Acier C45 [1.0503] + HRC50	30H7++	15590112
DIN 8187	15.875	5/8	22	32	Acier C45 [1.0503] + HRC50	32H7++	15589677
DIN 8187	15.875	5/8	22	35	Acier C45 [1.0503] + HRC50	35H7++	15590477

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Norme	Pas mm	Pas in	Nombre des dents	Prealésage mm	Matériau	Avec perçage	Article
DIN 8187	15.875	5/8	22	38	Acier C45 [1.0503] + HRc50	38H7++	15591076
DIN 8187	15.875	5/8	22	40	Acier C45 [1.0503] + HRc50	40H7++	15591571
DIN 8187	15.875	5/8	22	42	Acier C45 [1.0503] + HRc50	42H7++	15587462
DIN 8187	15.875	5/8	23	19	Acier C45 [1.0503] + HRc50	19H7++	15593919
DIN 8187	15.875	5/8	23	20	Acier C45 [1.0503] + HRc50	20H7++	15588559
DIN 8187	15.875	5/8	23	22	Acier C45 [1.0503] + HRc50	22H7++	15593243
DIN 8187	15.875	5/8	23	24	Acier C45 [1.0503] + HRc50	24H7++	15587121
DIN 8187	15.875	5/8	23	25	Acier C45 [1.0503] + HRc50	25H7++	15592497
DIN 8187	15.875	5/8	23	28	Acier C45 [1.0503] + HRc50	28H7++	15587323
DIN 8187	15.875	5/8	23	30	Acier C45 [1.0503] + HRc50	30H7++	15591689
DIN 8187	15.875	5/8	23	32	Acier C45 [1.0503] + HRc50	32H7++	15590561
DIN 8187	15.875	5/8	23	35	Acier C45 [1.0503] + HRc50	35H7++	15591139
DIN 8187	15.875	5/8	23	38	Acier C45 [1.0503] + HRc50	38H7++	15589716
DIN 8187	15.875	5/8	23	40	Acier C45 [1.0503] + HRc50	40H7++	15589367
DIN 8187	15.875	5/8	23	42	Acier C45 [1.0503] + HRc50	42H7++	15593065
DIN 8187	15.875	5/8	24	19	Acier C45 [1.0503] + HRc50	19H7++	15591386
DIN 8187	15.875	5/8	24	20	Acier C45 [1.0503] + HRc50	20H7++	15592714
DIN 8187	15.875	5/8	24	22	Acier C45 [1.0503] + HRc50	22H7++	15588357
DIN 8187	15.875	5/8	24	24	Acier C45 [1.0503] + HRc50	24H7++	15594152
DIN 8187	15.875	5/8	24	25	Acier C45 [1.0503] + HRc50	25H7++	15588681
DIN 8187	15.875	5/8	24	28	Acier C45 [1.0503] + HRc50	28H7++	15593351
DIN 8187	15.875	5/8	24	30	Acier C45 [1.0503] + HRc50	30H7++	15591867
DIN 8187	15.875	5/8	24	32	Acier C45 [1.0503] + HRc50	32H7++	15587710
DIN 8187	15.875	5/8	24	35	Acier C45 [1.0503] + HRc50	35H7++	15592264
DIN 8187	15.875	5/8	24	38	Acier C45 [1.0503] + HRc50	38H7++	15588085
DIN 8187	15.875	5/8	24	40	Acier C45 [1.0503] + HRc50	40H7++	15589521
DIN 8187	15.875	5/8	24	42	Acier C45 [1.0503] + HRc50	42H7++	15591216
DIN 8187	15.875	5/8	25	19	Acier C45 [1.0503] + HRc50	19H7++	15589552
DIN 8187	15.875	5/8	25	20	Acier C45 [1.0503] + HRc50	20H7++	15587602
DIN 8187	15.875	5/8	25	22	Acier C45 [1.0503] + HRc50	22H7++	15592093
DIN 8187	15.875	5/8	25	24	Acier C45 [1.0503] + HRc50	24H7++	15593887
DIN 8187	15.875	5/8	25	25	Acier C45 [1.0503] + HRc50	25H7++	15588434
DIN 8187	15.875	5/8	25	28	Acier C45 [1.0503] + HRc50	28H7++	15594121
DIN 8187	15.875	5/8	25	30	Acier C45 [1.0503] + HRc50	30H7++	15588605
DIN 8187	15.875	5/8	25	32	Acier C45 [1.0503] + HRc50	32H7++	15593438

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Norme	Pas mm	Pas in	Nombre des dents	Prealésage mm	Matériau	Avec perçage	Article
DIN 8187	15.875	5/8	25	35	Acier C45 [1.0503] + HRc50	35H7++	15587145
DIN 8187	15.875	5/8	25	38	Acier C45 [1.0503] + HRc50	38H7++	15591603
DIN 8187	15.875	5/8	25	40	Acier C45 [1.0503] + HRc50	40H7++	15586375
DIN 8187	15.875	5/8	25	42	Acier C45 [1.0503] + HRc50	42H7++	15592985

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.