



ERIKS 12B-1 Pignon avec alésage fini, denture traitée

Caractéristiques

Série: Sprocket FB

Type: BS 12B-1

Norme	Pas mm	Pas in	Nombre des dents	Matériau	Avec perçage	Article
DIN 8187	19.05	3/4	10	Acier C45 [1.0503] + HRC50	19H7++	15587556
DIN 8187	19.05	3/4	10	Acier C45 [1.0503] + HRC50	20H7++	15593104
DIN 8187	19.05	3/4	10	Acier C45 [1.0503] + HRC50	24H7++	15587772
DIN 8187	19.05	3/4	10	Acier C45 [1.0503] + HRC50	25H7++	15591393
DIN 8187	19.05	3/4	11	Acier C45 [1.0503] + HRC50	19H7++	15591038
DIN 8187	19.05	3/4	11	Acier C45 [1.0503] + HRC50	20H7++	15590718
DIN 8187	19.05	3/4	11	Acier C45 [1.0503] + HRC50	24H7++	15589228
DIN 8187	19.05	3/4	11	Acier C45 [1.0503] + HRC50	25H7++	15589879
DIN 8187	19.05	3/4	12	Acier C45 [1.0503] + HRC50	19H7++	15590732
DIN 8187	19.05	3/4	12	Acier C45 [1.0503] + HRC50	20H7++	15587385
DIN 8187	19.05	3/4	12	Acier C45 [1.0503] + HRC50	22H7++	15591906
DIN 8187	19.05	3/4	12	Acier C45 [1.0503] + HRC50	24H7++	15587671
DIN 8187	19.05	3/4	12	Acier C45 [1.0503] + HRC50	25H7++	15593267
DIN 8187	19.05	3/4	12	Acier C45 [1.0503] + HRC50	28H7++	15593957
DIN 8187	19.05	3/4	12	Acier C45 [1.0503] + HRC50	30H7++	15588580
DIN 8187	19.05	3/4	12	Acier C45 [1.0503] + HRC50	32H7++	15594208
DIN 8187	19.05	3/4	12	Acier C45 [1.0503] + HRC50	35H7++	15588845
DIN 8187	19.05	3/4	13	Acier C45 [1.0503] + HRC50	19H7++	15586647
DIN 8187	19.05	3/4	13	Acier C45 [1.0503] + HRC50	20H7++	15589994
DIN 8187	19.05	3/4	13	Acier C45 [1.0503] + HRC50	22H7++	15590903
DIN 8187	19.05	3/4	13	Acier C45 [1.0503] + HRC50	24H7++	15590460
DIN 8187	19.05	3/4	13	Acier C45 [1.0503] + HRC50	25H7++	15590066
DIN 8187	19.05	3/4	13	Acier C45 [1.0503] + HRC50	28H7++	15586832
DIN 8187	19.05	3/4	13	Acier C45 [1.0503] + HRC50	30H7++	15592334
DIN 8187	19.05	3/4	13	Acier C45 [1.0503] + HRC50	32H7++	15587138
DIN 8187	19.05	3/4	13	Acier C45 [1.0503] + HRC50	35H7++	15591627
DIN 8187	19.05	3/4	13	Acier C45 [1.0503] + HRC50	38H7++	15586414
DIN 8187	19.05	3/4	14	Acier C45 [1.0503] + HRC50	19H7++	15593337

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Norme	Pas mm	Pas in	Nombre des dents	Matériau	Avec perçage	Article
DIN 8187	19.05	3/4	14	Acier C45 [1.0503] + HRC50	20H7++	15588977
DIN 8187	19.05	3/4	14	Acier C45 [1.0503] + HRC50	22H7++	15587688
DIN 8187	19.05	3/4	14	Acier C45 [1.0503] + HRC50	24H7++	15592170
DIN 8187	19.05	3/4	14	Acier C45 [1.0503] + HRC50	25H7++	15587912
DIN 8187	19.05	3/4	14	Acier C45 [1.0503] + HRC50	28H7++	15592606
DIN 8187	19.05	3/4	14	Acier C45 [1.0503] + HRC50	30H7++	15590198
DIN 8187	19.05	3/4	14	Acier C45 [1.0503] + HRC50	32H7++	15589792
DIN 8187	19.05	3/4	14	Acier C45 [1.0503] + HRC50	35H7++	15590484
DIN 8187	19.05	3/4	14	Acier C45 [1.0503] + HRC50	38H7++	15591014
DIN 8187	19.05	3/4	14	Acier C45 [1.0503] + HRC50	40H7++	15591735
DIN 8187	19.05	3/4	15	Acier C45 [1.0503] + HRC50	19H7++	15588364
DIN 8187	19.05	3/4	15	Acier C45 [1.0503] + HRC50	20H7++	15594020
DIN 8187	19.05	3/4	15	Acier C45 [1.0503] + HRC50	22H7++	15588744
DIN 8187	19.05	3/4	15	Acier C45 [1.0503] + HRC50	24H7++	15593274
DIN 8187	19.05	3/4	15	Acier C45 [1.0503] + HRC50	25H7++	15587114
DIN 8187	19.05	3/4	15	Acier C45 [1.0503] + HRC50	28H7++	15592512
DIN 8187	19.05	3/4	15	Acier C45 [1.0503] + HRC50	30H7++	15586476
DIN 8187	19.05	3/4	15	Acier C45 [1.0503] + HRC50	32H7++	15591836
DIN 8187	19.05	3/4	15	Acier C45 [1.0503] + HRC50	35H7++	15586755
DIN 8187	19.05	3/4	15	Acier C45 [1.0503] + HRC50	38H7++	15591115
DIN 8187	19.05	3/4	15	Acier C45 [1.0503] + HRC50	40H7++	15589925
DIN 8187	19.05	3/4	16	Acier C45 [1.0503] + HRC50	19H7++	15586933
DIN 8187	19.05	3/4	16	Acier C45 [1.0503] + HRC50	20H7++	15591418
DIN 8187	19.05	3/4	16	Acier C45 [1.0503] + HRC50	22H7++	15587291
DIN 8187	19.05	3/4	16	Acier C45 [1.0503] + HRC50	24H7++	15592860
DIN 8187	19.05	3/4	16	Acier C45 [1.0503] + HRC50	25H7++	15588465
DIN 8187	19.05	3/4	16	Acier C45 [1.0503] + HRC50	28H7++	15594107
DIN 8187	19.05	3/4	16	Acier C45 [1.0503] + HRC50	30H7++	15588706
DIN 8187	19.05	3/4	16	Acier C45 [1.0503] + HRC50	32H7++	15593452
DIN 8187	19.05	3/4	16	Acier C45 [1.0503] + HRC50	35H7++	15591999
DIN 8187	19.05	3/4	16	Acier C45 [1.0503] + HRC50	38H7++	15587866
DIN 8187	19.05	3/4	16	Acier C45 [1.0503] + HRC50	40H7++	15592257
DIN 8187	19.05	3/4	17	Acier C45 [1.0503] + HRC50	25H7++	15590996
DIN 8187	19.05	3/4	17	Acier C45 [1.0503] + HRC50	28H7++	15589499
DIN 8187	19.05	3/4	17	Acier C45 [1.0503] + HRC50	30H7++	15588287

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Norme	Pas mm	Pas in	Nombre des dents	Matériau	Avec perçage	Article
DIN 8187	19.05	3/4	17	Acier C45 [1.0503] + HRC50	32H7++	15592877
DIN 8187	19.05	3/4	17	Acier C45 [1.0503] + HRC50	35H7++	15587734
DIN 8187	19.05	3/4	17	Acier C45 [1.0503] + HRC50	38H7++	15592132
DIN 8187	19.05	3/4	17	Acier C45 [1.0503] + HRC50	40H7++	15587974
DIN 8187	19.05	3/4	17	Acier C45 [1.0503] + HRC50	42H7++	15588472
DIN 8187	19.05	3/4	18	Acier C45 [1.0503] + HRC50	25H7++	15593490
DIN 8187	19.05	3/4	18	Acier C45 [1.0503] + HRC50	28H7++	15587152
DIN 8187	19.05	3/4	18	Acier C45 [1.0503] + HRC50	30H7++	15591641
DIN 8187	19.05	3/4	18	Acier C45 [1.0503] + HRC50	32H7++	15586560
DIN 8187	19.05	3/4	18	Acier C45 [1.0503] + HRC50	35H7++	15593111
DIN 8187	19.05	3/4	18	Acier C45 [1.0503] + HRC50	38H7++	15589576
DIN 8187	19.05	3/4	18	Acier C45 [1.0503] + HRC50	40H7++	15589266
DIN 8187	19.05	3/4	18	Acier C45 [1.0503] + HRC50	42H7++	15590941
DIN 8187	19.05	3/4	19	Acier C45 [1.0503] + HRC50	25H7++	15592505
DIN 8187	19.05	3/4	19	Acier C45 [1.0503] + HRC50	28H7++	15586452
DIN 8187	19.05	3/4	19	Acier C45 [1.0503] + HRC50	30H7++	15593933
DIN 8187	19.05	3/4	19	Acier C45 [1.0503] + HRC50	32H7++	15588573
DIN 8187	19.05	3/4	19	Acier C45 [1.0503] + HRC50	35H7++	15594190
DIN 8187	19.05	3/4	19	Acier C45 [1.0503] + HRC50	38H7++	15588838
DIN 8187	19.05	3/4	19	Acier C45 [1.0503] + HRC50	40H7++	15593553
DIN 8187	19.05	3/4	19	Acier C45 [1.0503] + HRC50	42H7++	15593173
DIN 8187	19.05	3/4	19	Acier C45 [1.0503] + HRC50	45H7++	15587873
DIN 8187	19.05	3/4	19	Acier C45 [1.0503] + HRC50	48H7++	15591401
DIN 8187	19.05	3/4	19	Acier C45 [1.0503] + HRC50	50H7++	15588186
DIN 8187	19.05	3/4	20	Acier C45 [1.0503] + HRC50	25H7++	15590011
DIN 8187	19.05	3/4	20	Acier C45 [1.0503] + HRC50	28H7++	15590770
DIN 8187	19.05	3/4	20	Acier C45 [1.0503] + HRC50	30H7++	15587424
DIN 8187	19.05	3/4	20	Acier C45 [1.0503] + HRC50	32H7++	15592079
DIN 8187	19.05	3/4	20	Acier C45 [1.0503] + HRC50	35H7++	15587828
DIN 8187	19.05	3/4	20	Acier C45 [1.0503] + HRC50	38H7++	15592327
DIN 8187	19.05	3/4	20	Acier C45 [1.0503] + HRC50	40H7++	15593964
DIN 8187	19.05	3/4	20	Acier C45 [1.0503] + HRC50	42H7++	15588597
DIN 8187	19.05	3/4	20	Acier C45 [1.0503] + HRC50	45H7++	15593281
DIN 8187	19.05	3/4	20	Acier C45 [1.0503] + HRC50	48H7++	15588939
DIN 8187	19.05	3/4	20	Acier C45 [1.0503] + HRC50	50H7++	15591456

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Norme	Pas mm	Pas in	Nombre des dents	Matériau	Avec perçage	Article
DIN 8187	19.05	3/4	21	Acier C45 [1.0503] + HRC50	25H7++	15590167
DIN 8187	19.05	3/4	21	Acier C45 [1.0503] + HRC50	28H7++	15590871
DIN 8187	19.05	3/4	21	Acier C45 [1.0503] + HRC50	30H7++	15590422
DIN 8187	19.05	3/4	21	Acier C45 [1.0503] + HRC50	32H7++	15590035
DIN 8187	19.05	3/4	21	Acier C45 [1.0503] + HRC50	35H7++	15589761
DIN 8187	19.05	3/4	21	Acier C45 [1.0503] + HRC50	38H7++	15592442
DIN 8187	19.05	3/4	21	Acier C45 [1.0503] + HRC50	40H7++	15587208
DIN 8187	19.05	3/4	21	Acier C45 [1.0503] + HRC50	42H7++	15591588
DIN 8187	19.05	3/4	21	Acier C45 [1.0503] + HRC50	45H7++	15586623
DIN 8187	19.05	3/4	21	Acier C45 [1.0503] + HRC50	48H7++	15594068
DIN 8187	19.05	3/4	21	Acier C45 [1.0503] + HRC50	50H7++	15588768
DIN 8187	19.05	3/4	22	Acier C45 [1.0503] + HRC50	25H7++	15587811
DIN 8187	19.05	3/4	22	Acier C45 [1.0503] + HRC50	28H7++	15591348
DIN 8187	19.05	3/4	22	Acier C45 [1.0503] + HRC50	30H7++	15588009
DIN 8187	19.05	3/4	22	Acier C45 [1.0503] + HRC50	32H7++	15592543
DIN 8187	19.05	3/4	22	Acier C45 [1.0503] + HRC50	35H7++	15590244
DIN 8187	19.05	3/4	22	Acier C45 [1.0503] + HRC50	38H7++	15589817
DIN 8187	19.05	3/4	22	Acier C45 [1.0503] + HRC50	40H7++	15590547
DIN 8187	19.05	3/4	22	Acier C45 [1.0503] + HRC50	42H7++	15591122
DIN 8187	19.05	3/4	22	Acier C45 [1.0503] + HRC50	45H7++	15591742
DIN 8187	19.05	3/4	22	Acier C45 [1.0503] + HRC50	48H7++	15587518
DIN 8187	19.05	3/4	22	Acier C45 [1.0503] + HRC50	50H7++	15593205
DIN 8187	19.05	3/4	23	Acier C45 [1.0503] + HRC50	25H7++	15588713
DIN 8187	19.05	3/4	23	Acier C45 [1.0503] + HRC50	28H7++	15593382
DIN 8187	19.05	3/4	23	Acier C45 [1.0503] + HRC50	30H7++	15589071
DIN 8187	19.05	3/4	23	Acier C45 [1.0503] + HRC50	32H7++	15592644
DIN 8187	19.05	3/4	23	Acier C45 [1.0503] + HRC50	35H7++	15586483
DIN 8187	19.05	3/4	23	Acier C45 [1.0503] + HRC50	38H7++	15591874
DIN 8187	19.05	3/4	23	Acier C45 [1.0503] + HRC50	40H7++	15586902
DIN 8187	19.05	3/4	23	Acier C45 [1.0503] + HRC50	42H7++	15590338
DIN 8187	19.05	3/4	23	Acier C45 [1.0503] + HRC50	45H7++	15589893
DIN 8187	19.05	3/4	23	Acier C45 [1.0503] + HRC50	48H7++	15589538
DIN 8187	19.05	3/4	23	Acier C45 [1.0503] + HRC50	50H7++	15591184
DIN 8187	19.05	3/4	24	Acier C45 [1.0503] + HRC50	25H7++	15587277
DIN 8187	19.05	3/4	24	Acier C45 [1.0503] + HRC50	28H7++	15592846

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Norme	Pas mm	Pas in	Nombre des dents	Matériau	Avec perçage	Article
DIN 8187	19.05	3/4	24	Acier C45 [1.0503] + HRC50	30H7++	15588410
DIN 8187	19.05	3/4	24	Acier C45 [1.0503] + HRC50	32H7++	15594222
DIN 8187	19.05	3/4	24	Acier C45 [1.0503] + HRC50	35H7++	15588782
DIN 8187	19.05	3/4	24	Acier C45 [1.0503] + HRC50	38H7++	15593483
DIN 8187	19.05	3/4	24	Acier C45 [1.0503] + HRC50	40H7++	15592000
DIN 8187	19.05	3/4	24	Acier C45 [1.0503] + HRC50	42H7++	15587897
DIN 8187	19.05	3/4	24	Acier C45 [1.0503] + HRC50	45H7++	15592466
DIN 8187	19.05	3/4	24	Acier C45 [1.0503] + HRC50	48H7++	15588124
DIN 8187	19.05	3/4	24	Acier C45 [1.0503] + HRC50	50H7++	15591634
DIN 8187	19.05	3/4	25	Acier C45 [1.0503] + HRC50	25H7++	15589280
DIN 8187	19.05	3/4	25	Acier C45 [1.0503] + HRC50	28H7++	15592891
DIN 8187	19.05	3/4	25	Acier C45 [1.0503] + HRC50	30H7++	15587741
DIN 8187	19.05	3/4	25	Acier C45 [1.0503] + HRC50	32H7++	15591254
DIN 8187	19.05	3/4	25	Acier C45 [1.0503] + HRC50	35H7++	15588061
DIN 8187	19.05	3/4	25	Acier C45 [1.0503] + HRC50	38H7++	15588566
DIN 8187	19.05	3/4	25	Acier C45 [1.0503] + HRC50	40H7++	15586368
DIN 8187	19.05	3/4	25	Acier C45 [1.0503] + HRC50	42H7++	15588821
DIN 8187	19.05	3/4	25	Acier C45 [1.0503] + HRC50	45H7++	15593654
DIN 8187	19.05	3/4	25	Acier C45 [1.0503] + HRC50	48H7++	15587215
DIN 8187	19.05	3/4	25	Acier C45 [1.0503] + HRC50	50H7++	15591728

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.