

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision Série: 72..CD

Caractéristiques

Série: 72..CD

Application

• Recommandé dans: Industries chimiques

Constructeur ID	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Angle de contact	Avec joint d'étenchéité	Article
7205 CDGA/P4A	25	52	15	15	Non	11077116
7206 CDGA/P4A	30	62	16	15	Non	11077116
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
7207 CDGA/P4A	35	72	17	15	Non	11077402
7208 CDGA/P4A	40	80	18	15	Non	11077572
7209 CDGA/P4A	45	85	19	15	Non	11077680
7210 CDGA/P4A	50	90	20	15	Non	11077813
7211 CDGA/P4A	55	100	21	15	Non	11077952
7212 CDGA/P4A	60	110	22	15	Non	11078070
7213 CDGA/P4A	65	120	23	15	Non	11078203
7215 CDGA/P4A	75	130	25	15	Non	11078443
7216 CDGA/P4A	80	140	26	15	Non	11078568
7218 CDGA/P4A	90	160	30	15	Non	11078753

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

RC0147_0012_FR_29.04.2024