

INA Galet de came sur axe Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité Série: KR..PP-NMT

Caractéristiques

Série: KR..PP-NMT Ecentré: Non

Avec joint d'étenchéité: Oui Surface latérale: Bombéé

Corps roulant: Roulement à aiguilles à cage

Constructeur ID	Diamètre des rouleaux mm	Largeur du rouleau mm	Longueur du rouleau mm	Article
KR19-PP-A-NMT	19	11	32	15403492
KR22-PP-A-NMT	22	12	36	15402660
KR26-PP-A-NMT	26	12	36	15401395
KR30-PP-A-NMT	30	14	40	15401340
KR32-PP-A-NMT	32	14	40	15399115
KR35-PP-A-NMT	35	18	52	15401504
KR40-PP-A-NMT	40	20	58	15401698
KR47-PP-A-NMT	47	24	66	15402242
KR52-PP-A-NMT	52	24	66	15402398
KR62-PP-A-NMT	62	29	80	15401388
KR72-PP-A-NMT	72	29	80	15403207
KR80-PP-A-NMT	80	35	100	15401511
KR90-PP-A-NMT	90	35	100	15403339

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Page 1/1